



CALENDARIOS DE VACUNACIONES EN LA DISTINTAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Actualizado en Julio de 2008

[Volver a MAPA](#)

ANDALUCIA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X		X		X					X 3d		
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X	X 15m		X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X	X 15m						
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X 15m						
H influenzae tipo b			X	X	X	X 15m						
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 4a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster										X ¹		
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

ARAGÓN

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X	X			X				X 3d			
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X		X		X					
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 6a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster									X 11a ¹			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

ASTURIAS

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X		X		X						X 3d	
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X 15m					X 2	
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 3a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto											X	
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster									X 10a 1			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano											X	

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

BALEARES

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B			X	X	X					X 3d		
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X		X		X				X ²	
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 6a				
Virus de hepatitis A												X
Tétanos y difteria tipo adulto											X	
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster									X 11a ¹			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												X
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano											X	

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

CANARIAS

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B			X	X	X					X 3d		
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X			X					
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 3a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster										X ¹		
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

CANTABRIA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X	X			X					X 3d		
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X 15m						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 6a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster										X ¹		
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X ³

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

³ Sólo en niñas.

CASTILLA LA MANCHA

[Volver a MAPA](#)

	meses						años					
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X	X			X							X 3d
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X			X					
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 6a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster										X 11a ¹		
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

CASTILLA LEÓN

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X	X			X					X 3d		
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X 15m						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 6a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster										X ¹		
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

CATALUÑA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B			X	X	X					X 3d		
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 4-6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X	X 4-6a				
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X		X	X 15m						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 4a				
Virus de hepatitis A										X 3d		
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster										X ¹		
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano										X		

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

CEUTA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X		X		X						x	
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X			X					
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 6a				
Virus de hepatitis A						X 15m		X 2años		X 3d		
Tétanos y difteria tipo adulto												
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												x 14a
Virus varicela-zóster									de 10 a 14 años			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano											x	

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

EXTREMADURA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X	X			X						X 3d	
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X 15m						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 6a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster									X 10a ¹			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

GALICIA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X		X		X					X 3d		
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X			X					
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 3a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster										X ¹		
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

LA RIOJA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B			X	X	X					12-13 a		
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X 15m						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 3a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto											13-14 a	
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster											X ¹	
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano										6º E.P.		

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

MADRID

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X		X		X				X 3d			
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 4a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 4a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster						X 15m			X 11a ¹			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos			X	X	X		X					
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

MELILLA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X	X			X						X 3d	
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6-7a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 12m		X 4a				
Virus de hepatitis A						X 12m	X				X 3d	
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster									X 11a ¹			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

MURCIA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B			X	X	X				X 3d			
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X 15m						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 6a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster									X 11a ¹			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

NAVARRA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B			X	X	X							
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X 15m						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 3a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster						X 15m		X 3a	X 10a ¹			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos												
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano											X	4º ESO

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

PAÍS VASCO

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B			X	X	X						X 3d	
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X	X		X 12m						
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 12m		X 4a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X 16a
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster						X 15m			X 10a ¹			
B C G	X											
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano											1º ESO	

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.

[Volver a MAPA](#)

VALENCIA

	meses							años				
	0	1	2	4	6	12-15	18	3-6	10-11	12	13	14
Virus de hepatitis B	X		X		X					X 3d		
Difteria, tétanos y tos ferina acelular			X	X	X		X	X 6a				
Vacuna inactivada frente a la poliomielitis			X	X	X		X					
Vacuna conjugada antimeningocócica C			X		X		X					
H influenzae tipo b			X	X	X		X					
Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)						X 15m		X 6a				
Virus de hepatitis A												
Tétanos y difteria tipo adulto												X
tipo adulto, tétanos, tos ferina acelular con cantidad reducida de antígeno												
Virus varicela-zóster						X 15m			X 11a ¹			
Vacuna antineumocócica conjugada 7 serotipos			X	X	X		X					
Vacuna frente a la infección por el virus del papiloma humano												X

¹ Para los que no hayan pasado la enfermedad ni hayan sido vacunados previamente.

² Para aquellos que no hayan recibido al menos una dosis con más de 12 meses de edad.