

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

Análisis Físico – Químico de Aguas

MUESTRA	DETERMINACIÓN	MÉTODO
Aguas de consumo y aguas envasadas	pH	PNT:B/Met/G.Aguas/01
	Conductividad	PNT:B/Met/G.Aguas/02
	Oxidabilidad	PNT:B/Met/G.Aguas/04
	Amonio	PNT:B/Met/G.Aguas/14
	Nitratos	PNT:B/Met/G.Aguas/05
	Nitritos	PNT:B/Met/G.Aguas/06
	Turbidez	PNT:B/Met/G.Aguas/03
	Alcalinidad	PNT:B/Met/G.Aguas/07
	Sulfatos	PNT:B/Met/G.Aguas/08
	Cloruros	PNT:B/Met/G.Aguas/10
	Boro	PNT:B/Met/G.Aguas/11
	Residuo seco 110°C	PNT:B/Met/G.Aguas/13
	Fluoruros	PNT:B/Met/G.Aguas/16
	Na	PNT:B/Met/A.A.Aguas/01
	K	PNT:B/Met/A.A.Aguas/01
	Ca	PNT:B/Met/A.A.Aguas/02
	Mg	PNT:B/Met/A.A.Aguas/02
	Cu	PNT:B/Met/A.A.Aguas/03
	Zn	PNT:B/Met/A.A.Aguas/03
	Fe	PNT:B/Met/A.A.Aguas/03
	Fe	PNT:B/Met/A.A.Aguas/04
	Al	PNT:B/Met/A.A.Aguas/04
	As	PNT:B/Met/A.A.Aguas/04
	Cd	PNT:B/Met/A.A.Aguas/04
	Cr	PNT:B/Met/A.A.Aguas/04
	Mn	PNT:B/Met/A.A.Aguas/04
	Pb	PNT:B/Met/A.A.Aguas/04
Ni	PNT:B/Met/A.A.Aguas/04	
Sb	PNT:B/Met/A.A.Aguas/04	
Hg	PNT:B/Met/A.A.Aguas/05	
Aguas de consumo	Dureza	PNT:B/Met/G.Aguas/09
Aguas de piscina	pH	Protocolo interno
	Oxidabilidad	Protocolo interno
	Amonio	Protocolo interno
	Nitratos	Protocolo interno
Aguas de mar	pH	Protocolo interno
	Conductividad	Protocolo interno

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

Análisis Físico – Químico de Alimentos

MUESTRA	DETERMINACIÓN	MÉTODO
Productos de la pesca	pH	PNT: B/Met/G.P. Pesca/02
	Humedad	PNT: B/Met/G.P. Pesca/01
	Cloruros	PNT: B/Met/G.P. Pesca/03
	NBVT	PNT: B/Met/G.P. Pesca/04
	Histamina	PNT: B/Met/G.P. Pesca/05
	Sulfitos	Protocolo interno
	Cadmio	PNT: B/Met/A.A. Pesca/03
	Plomo	PNT: B/Met/A.A. Pesca/03
	Mercurio	PNT: B/Met/A.A. Pesca/01
Productos cárnicos	Sulfitos	Protocolo interno
	NBVT	Protocolo interno
	Nitratos	Protocolo interno
	Nitritos	Protocolo interno
	pH	Protocolo interno
Aceites	Índice de yodo	Protocolo interno
	Índice de peróxidos	Protocolo interno
	Índice de refracción	Protocolo interno
	Grado de acidez	Protocolo interno
	Compuestos polares	Protocolo interno
Pan y bollería	Gluten	Protocolo interno
Leche	Acidez	Protocolo interno
	Grasa	Protocolo interno
	pH	Protocolo interno